

**A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet és azzal összefüggésben a  
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet  
részletes módosítási javaslata**

<b>A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet részletes módosítási javaslata</b>	
<b>Jelenleg hatályos</b>	<b>Javasolt módosítás/kiegészítés</b>
10. § címe: Üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozó szabályok	10. § címe: Üzemi zajforrásra vonatkozó szabályok
10. § (1) Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.	10. § (1) Környezeti zajt előidéző <b>üzemi zajforrásra</b> vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.
	<p align="center"><i><b>Szabadidős zajforrás működtetésével kapcsolatos előírások</b></i></p> <p>11/A. § A szabadidős zajforrás üzemeltetője, a tevékenység szervezője köteles betartani a szabadidős zajforrásra külön jogszabályban meghatározott zajterhelési határértékeket.</p> <p>11/B. § (1) A szabadidős zajforrástól származó zajterhelésre a környezetvédelmi hatóság, a közegészségügyi hatósággal előzetes véleménye alapján, a helyi körülményektől – az üzemeltető szakértői véleménnyel alátámasztott kérelmére – a külön jogszabályban meghatározott zajterhelési határértékekhez képest alkalmi vagy rendszeres túllépést engedélyezhet, melynek mértéke 23-06 óra között legfeljebb 5 dB, 20-23 óra között legfeljebb 10 dB, 06-20 óra között legfeljebb 15 dB lehet.</p> <p>(2) A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, ennek kezdő és befejező időpontját.</p> <p>(3) A környezetvédelmi hatóság a zajterhelési határérték túllépésének engedélyezéséről szóló határozatában a határérték-túllépést okozó szabadidős zajforrás működtetését, illetve a tevékenység végzését bármely napszakban, az érintett lakosság nyugalmanak biztosítása érdekében időben korlátozhatja.</p>
17. § (1) Ha a környezetvédelmi hatóság azt állapítja meg, hogy a szabadidős vagy üzemi zajforrás által okozott zaj a zajkibocsátási határértéket túllépi, akkor a zajforrás üzemeltetőjét intézkedési terv benyújtására kötelezi.	17. § (1) Ha a környezetvédelmi hatóság azt állapítja meg, hogy az <b>üzemi zajforrás</b> által okozott zaj a zajkibocsátási határértéket túllépi, akkor a zajforrás üzemeltetőjét intézkedési terv benyújtására kötelezi.
26. § (1) A környezetvédelmi hatóság zaj-, illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére kötelezi a környezeti zaj-, rezgésforrás üzemeltetőjét, ha az üzemeltető	26. § (1) A környezetvédelmi hatóság zaj-, illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére kötelezi a környezeti zaj-, rezgésforrás üzemeltetőjét, ha az üzemeltető
a) az üzemi vagy szabadidős zajforrás esetében a környezetvédelmi hatóság által megállapított kibocsátási határértéket - a határozatban megállapított teljesülési határidőt követően - túllépi,	a) az <b>üzemi</b> zajforrás esetében a környezetvédelmi hatóság által megállapított kibocsátási határértéket - a határozatban megállapított teljesülési határidőt követően - túllépi,
b) az üzemi vagy szabadidős zajforrás esetében az épületen belüli, jogszabályban megállapított zajterhelési határértékeket túllépi,	b) az <b>üzemi</b> zajforrás esetében az épületen belüli, jogszabályban megállapított zajterhelési határértékeket túllépi,

<b>A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet részletes módosítási javaslata</b>	
<b>Jelenleg hatályos</b>	<b>Javasolt módosítás/kiegészítés</b>
<p>30. § (1) Üzemi vagy szabadidős zajforrás esetén a zajbírság összegét - ezer Ft-ra kerekítve - a 3. számú melléklet 1. pontja alapján kell meghatározni.</p> <p>34. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.</p> <p>(2) Az e rendelet hatálybalépésekor működő,</p> <p>a) üzemi vagy szabadidős zajforrások esetében, amelyeknek az 5. § (3) bekezdés szerinti hatásterületén olyan zajtól védendő épület vagy terület van, amelyre a környezetvédelmi hatóság korábban nem állapított meg határértéket,</p> <p>b) zajkibocsátási határértékkel rendelkező üzemi és szabadidős zajforrások esetében, ahol a határértéket megállapító határozatban megadott védendő objektumok üdülőterületen, különleges területen helyezkednek el, a 10. § (1) bekezdésben foglalt zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a rendelet hatálybalépésétől számított 1 éven belül kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.</p>	<p>30. § (1) Üzemi zajforrás esetén a zajbírság összegét - ezer Ft-ra kerekítve - a 3. számú melléklet 1. pontja alapján kell meghatározni.</p> <p>34. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.</p> <p>(2) Az e rendelet hatálybalépésekor működő,</p> <p>a) üzemi zajforrások esetében, amelyeknek az 5. § (3) bekezdés szerinti hatásterületén olyan zajtól védendő épület vagy terület van, amelyre a környezetvédelmi hatóság korábban nem állapított meg határértéket,</p> <p>b) zajkibocsátási határértékkel rendelkező üzemi zajforrások esetében, ahol a határértéket megállapító határozatban megadott védendő objektumok üdülőterületen, különleges területen helyezkednek el, a 10. § (1) bekezdésben foglalt zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a rendelet hatálybalépésétől számított 1 éven belül kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.</p>
<p><u>2. számú melléklet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelethez</u></p> <p><b><i>Az engedélyezési terv zaj és rezgés elleni védelmi dokumentációjának tartalmi követelményei</i></b></p> <p>1. Az üzemi és szabadidős zajforrás létesítésekor készítendő terv zajvédelmi dokumentációjában</p>	<p><u>2. számú melléklet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelethez</u></p> <p><b><i>Az engedélyezési terv zaj és rezgés elleni védelmi dokumentációjának tartalmi követelményei</i></b></p> <p>1. Az üzemi zajforrás létesítésekor készítendő terv zajvédelmi dokumentációjában</p>
<p><u>3. számú melléklet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelethez</u></p> <p><b><i>A zaj-, illetve rezgésvédelmi bírság kiszabására vonatkozó számítási szabályok</i></b></p> <p>1. pont</p> <p>1. a) Üzemi vagy szabadidős zajforrás által lakóterületen, vegyes területen, különleges területek közül az oktatási létesítmények területén vagy gazdasági területen a védendő homlokzatok előtt okozott zajkibocsátási határértéktúllépés esetén a zajbírságot az alábbi összefüggéssel kell kiszámítani:</p> <p>1.1. összefüggés</p>	<p><u>3. számú melléklet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelethez</u></p> <p><b><i>A zaj-, illetve rezgésvédelmi bírság kiszabására vonatkozó számítási szabályok</i></b></p> <p>1. pont</p> <p>1. a) Üzemi zajforrás által lakóterületen, vegyes területen, különleges területek közül az oktatási létesítmények területén vagy gazdasági területen a védendő homlokzatok előtt okozott zajkibocsátási határértéktúllépés esetén a zajbírságot az alábbi összefüggéssel kell kiszámítani:</p> <p>1.1. összefüggés</p>

## A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet részletes módosítási javaslata

Jelenleg hatályos	Javasolt módosítás/kiegészítés
<p>ahol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>B</math>: az üzemi vagy szabadidős zajforrás zajbírsága beépített területen,</li> <li>- <math>T_{UK}</math>: a zajkibocsátási határérték legnagyobb túllépésének mértékszáma dB-ben,</li> <li>- <math>N</math>: a zajkibocsátási határérték túllépésével érintett védendő homlokzat mögött elhelyezkedő zajtől védendő helyiségek száma,</li> </ul> $C_A = 1 - \left[ \frac{15 - (N)}{15,7} \right]^2; \text{ ha } N < 15 \text{ db, egyébként } C_A = 1$ <p>(1.2. összefüggés)</p> $C_B = 1 - \left[ \frac{6 - T_{OK}}{5,6} \right]^2; \text{ ha } T_{OK} < 6 \text{ dB, egyébként } C_B = 1$ <p>(1.3. összefüggés)</p> <p>1. b) Üzemi vagy szabadidős zajforrás által temetőben, üdülőterületen, zöldterületen, különleges területek közül az egészségügyi területeken okozott zajkibocsátási határérték-túllépés esetén a zajbírságot az alábbi összefüggéssel kell meghatározni:</p> $C = 240.000 \times T_{UK} \times C_B$ <p>1.4. összefüggés</p> <p>ahol</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>B</math>: az üzemi vagy szabadidős zajforrás zajbírsága beépítetlen területen,</li> <li>- <math>T_{UK}</math>: a megállapított zajkibocsátási határérték legnagyobb túllépésének mértékszáma dB-ben,</li> <li>- <math>C_B</math>: az 1.3. összefüggés szerinti módosító tényező.</li> </ul> <p>1. c) Üzemi vagy szabadidős zajforrás által a védendő helyiségekben okozott határérték-túllépés esetén a zajbírság összegét az alábbi összefüggéssel kell meghatározni:</p> $B = 160.000 \times (1,5 \times T_{UK} + \sqrt{N}) \times C_A \times C_B$ <p>1.5. összefüggés</p>	<p>ahol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>B</math>: az üzemi zajforrás zajbírsága beépített területen,</li> <li>- <math>T_{UK}</math>: a zajkibocsátási határérték legnagyobb túllépésének mértékszáma dB-ben,</li> <li>- <math>N</math>: a zajkibocsátási határérték túllépésével érintett védendő homlokzat mögött elhelyezkedő zajtől védendő helyiségek száma,</li> </ul> $C_A = 1 - \left[ \frac{15 - (N)}{15,7} \right]^2; \text{ ha } N < 15 \text{ db, egyébként } C_A = 1$ <p>(1.2. összefüggés)</p> $C_B = 1 - \left[ \frac{6 - T_{OK}}{5,6} \right]^2; \text{ ha } T_{OK} < 6 \text{ dB, egyébként } C_B = 1$ <p>(1.3. összefüggés)</p> <p>1. b) Üzemi zajforrás által temetőben, üdülőterületen, zöldterületen, különleges területek közül az egészségügyi területeken okozott zajkibocsátási határérték-túllépés esetén a zajbírságot az alábbi összefüggéssel kell meghatározni:</p> $C = 240.000 \times T_{UK} \times C_B$ <p>1.4. összefüggés</p> <p>ahol</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>B</math>: az üzemi zajforrás zajbírsága beépítetlen területen,</li> <li>- <math>T_{UK}</math>: a megállapított zajkibocsátási határérték legnagyobb túllépésének mértékszáma dB-ben,</li> <li>- <math>C_B</math>: az 1.3. összefüggés szerinti módosító tényező.</li> </ul> <p>1. c) Üzemi zajforrás által a védendő helyiségekben okozott határérték-túllépés esetén a zajbírság összegét az alábbi összefüggéssel kell meghatározni:</p> $B = 160.000 \times (1,5 \times T_{UK} + \sqrt{N}) \times C_A \times C_B$ <p>1.5. összefüggés</p>

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet részletes módosítási javaslata	
Jelenleg hatályos	Javasolt módosítás/kiegészítés
<p>ahol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>B</math>: az üzemi vagy szabadidős zajforrás Ft-ban kifejezett zajbírása,</li> <li>- <math>T_{UK}</math>: a zajterhelési határérték legnagyobb túllépésének mértékszám dB-ben,</li> <li>- <math>N</math>: a zajterhelési határérték túllépésével érintett védendő helyiségek száma,</li> <li>- <math>C_A</math>: az 1.2. összefüggés szerinti módosító tényező,</li> <li>- <math>C_B</math>: az 1.3 összefüggés szerinti módosító tényező.</li> </ul>	<p>ahol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>B</math>: az üzemi zajforrás Ft-ban kifejezett zajbírása,</li> <li>- <math>T_{UK}</math>: a zajterhelési határérték legnagyobb túllépésének mértékszám dB-ben,</li> <li>- <math>N</math>: a zajterhelési határérték túllépésével érintett védendő helyiségek száma,</li> <li>- <math>C_A</math>: az 1.2. összefüggés szerinti módosító tényező,</li> <li>- <math>C_B</math>: az 1.3 összefüggés szerinti módosító tényező.</li> </ul>
	<p><b>5. pont</b>  Szabadidős zajforrás által okozott zajterhelési határérték-túllépés esetén a bírság összegét az alábbi összefüggéssel kell meghatározni:  <math>B = 50.000 \times T_{SZI} \times C_B</math>,  (4. összefüggés)  ahol  - <math>B</math>: a szabadidős zajforrás zajbírásának Ft-ban megállapított összege,  - <math>T_{SZI}</math>: a zajterhelési határérték legnagyobb túllépésének mértéke dB-ben,  - <math>C_B</math>: az 1.3. összefüggés szerinti módosító tényező.</p> <p><b>6. pont</b>  Szabadidős zajforrás által okozott zajterhelési határérték-túllépés esetén a bírság összegét az alábbi összefüggéssel kell meghatározni:  <math>B = 50.000 \times TSZI \times C_B</math>,  (4. összefüggés)  ahol  - <math>B</math>: a szabadidős zajforrás zajbírásának Ft-ban megállapított összege,  - <math>TSZI</math>: a zajterhelési határérték legnagyobb túllépésének mértéke dB-ben,  - <math>CB</math>: az 1.3. összefüggés szerinti módosító tényező.</p>

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet részletes módosítási javaslata	
Jelenleg hatályos	Javasolt módosítás/kiegészítés
2. § (1) Az üzemi vagy szabadidős zajforrástól származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken az 1. melléklet tartalmazza.	2. § (1) a) Az üzemi zajforrástól származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken az 1. melléklet tartalmazza. b) A szabadidős zajforrástól származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken az 1/A melléklet tartalmazza.
1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelethez  Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken	1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelethez  Üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken

**Javasolt 1/A melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelethez**

**A szabadidős zajforrásoktól származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken**

Sorszám	Zajtól védendő terület	Határérték ( $L_{TH}$ ) az $L_{AM}$ megítélési szintre* (dB)								
		A szabadidős zajforrás működési rendszeressége								
		Évi 60 napnál több			Évi legfeljebb 60 nap			Évi legfeljebb 24 nap		
		6-20 óra	20-23 óra	23-6 óra	6-20 óra	20-23 óra	23-6 óra	6-20 óra	20-23 óra	23-6 óra
1.	Üdülőtérlet, különleges területek közül az egészségügyi terület, kivéve az üdülőközpontot és a zajos közlekedési létesítmény 100m-es környezetét	45	40	35	50	45	40	55	50	45
2.	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, és a temetők, a zöldterület	50	45	40	55	50	45	60	55	50
3.	Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület, üdülőközpont, a zajos közlekedési létesítmény 100m-es környezete	55	50	45	60	55	50	65	60	55
4.	Gazdasági terület	60	55	50	65	60	55	70	65	60

\* Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány szerint.