



KONICA MINOLTA

# bizhub 368

✓ A3-as multifunkciós berendezés

✓ 36 lap/perc

## Funkciók



Nyomatás

- Fekete-fehér
- PCL/PS
- Helyi/hálózati
- USB
- Mobil



Szkennelés

- Színes
- Fekete-fehér
- Scan-to-eMail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-URL
- Scan-to-DPWS
- TWAIN Network



Másolás

- Fekete-fehér



Fax

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Box

- Elosztás
- Megosztás
- Boxból boxba
- Újranyomtatás
- Boxból USB-re




- Fekete-fehér
- PCL/PS
- Helyi/hálózati
- USB
- Mobil




## Technológia

Emperon™ – nyomtatásvezérlő	Változatos felhasználói igényeknek megfelelő nyomtatásvezérlő, egységes Konica Minolta technológia	✓
Simitri® HD – polimerizált toner	Alacsony üzemeltetési költségek és csökkentett környezeti hatás, mindez kiemelkedő minőség mellett	✓
OpenAPI – fejlesztői platform	Hatékony munkafolyamatok, egyedi funkciók a sokrétű alkalmazás-platform segítségével	✓
i-Option – speciális funkciók	Egészítse ki a berendezés alapfunkcióit az aktuális munkájához szükséges igényeinek megfelelően	✓
CSRC – távfelügyeleti szolgáltatás	A berendezés karbantartási, kezelési és üzemeltetési költségeinek minimalizálása folyamatos monitorozás által	✓
IWS - testreszabható kezelőfelület	Hatékony és stílusos kezelhetőség az egyedileg testreszabható kezelőfelületen	✓

## Kiegészítők



## Finiselő opciók



## Jellemzők (alapgép és opcionális kiegészítők)

<b>bizhub 368</b>	A3-as multifunkciós fekete-fehér berendezés 36 lap/perc sebességgel. Standard Emperon™ nyomtatásvezérlő PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS és OOXML támogatással. 500+500 lapos papírkapacitás és 150 lapos kézitálcá. Papírtámogatás A6-SRA3, 1,2 m banner és 52 – 300 g/m <sup>2</sup> . 2 GB memória, 250 GB merevlemez és Gigabit hálózati vezérlő.
<b>DF-629 Automatikus eredeti lapadagoló</b>	Lapfordítós automatikus eredeti lapadagoló, max. 100 eredeti
<b>DF-704 Automatikus eredeti lapadagoló</b>	Dualscan automatikus eredeti lapadagoló, max. 100 eredeti
<b>OC-511 Eredeti tető</b>	Lapadagoló helyett
<b>PC-110 1 x Papírkazetta</b>	A5–A3, 500 lap, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-210 2 x Papírkazetta</b>	A5–A3, 2 x 500 lap, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-410 Nagykapacitású papírkazetta</b>	A4, 2,500 lap, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>DK-510 Gépasztal</b>	Optimális magasságot biztosít, valamint tárolóként szolgál nyomathordozók és egyéb anyagok számára
<b>LU-302 Nagykapacitású papírkazetta</b>	A4, 3,000 lap, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>FS-533 Beépített finiser</b>	50 lapos tűzés, 500 lapos kimeneti kapacitás
<b>PK-519 Lyukasztó kit</b>	2/4 pontos lyukasztás, automatikus váltás
<b>FS-536 Tűzős finiser</b>	50 lapos tűzés, 3 200 lap max. kimeneti kapacitás
<b>FS-536SD Kisfüzet finiser</b>	50 lapos tűzős finiser, 20 lapos kisfüzet finiser, 2 200 lap max. kimeneti kapacitás
<b>RU-513 közvetítő egység</b>	FS-536/SD beszereléshez
<b>FS-536/SD-hez</b>	
<b>K-520 Lyukasztó kit</b>	2/4 pontos lyukasztás, automatikus váltás
<b>FS-536/SD- hez</b>	
<b>JS-506 Munkaszeparátor</b>	Külön tálcá a munkák szeparálásához
<b>KP-101 Numerikus billentyűzet</b>	Érintőképernyő helyett
<b>WT-506 Munkasztal</b>	Azonosító eszköz elhelyezésére

## Műszaki tulajdonságok

### RENDSZER TULAJDONSÁGOK

<b>Rendszer memória</b>	2,048 MB (standard)
<b>Rendszer merevlemez</b>	250 GB (standard)
<b>Interfész</b>	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
<b>Hálózat</b>	Wi-Fi 802.11b/g/n (opció)
<b>Automatikus eredeti lapadagoló (opcionális)</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
<b>Nyomtatható papírméret</b>	Max. 100 eredeti; A6–A3; 35–163 g/m <sup>2</sup>
<b>Nyomtatható papírsúly</b>	lapadagoló RADF vagy duálscan lapadagoló elérhető
<b>Bemeneti papírkapacitás</b>	A6–SRA3 méretek; banner papír max. 1,200 x 297 mm
<b>Tálca 1-2 (standard)</b>	52–300 g/m <sup>2</sup>
<b>Tálca 3-4 (opcionális)</b>	Standard: 1,150 lap Max.: 6,650 lap
<b>Nagykapacitású (opcionális)</b>	1x 500 lap ; A5–A3; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Kézitálcá</b>	1x 500 lap ; A5–A3; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatikus duplexelő</b>	1x 500 lap ; A5–A3; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Finiselési módok (opcionális)</b>	1x 500 lap ; A5–A3; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Kimeneti kapacitás (finisher nélkül)</b>	1x 2,500 lap ; A4; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Kimeneti kapacitás (finisherrel)</b>	3,000 lap, A4, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Tűzés</b>	Max.: 250 lap
<b>Kimeneti tűzési kapacitás</b>	Max.: 3,300 lap
<b>Levélhajtás</b>	Max.: 50 lap vagy 48 lap + 2 borító (max: 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Levélhajtási kapacitás</b>	Max.: 1,000 lap
<b>Kisfüzet</b>	Max. 3 lap
<b>Kisfüzet kimeneti kapacitás</b>	Max. 30 lap (tálca); végtelen
<b>Nyomatási/másolási kapacitás (havi)</b>	Max. 20 lap vagy 19 lap + 1 borító (max. 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Képalkotó egység</b>	Max.: 100 lap (tálca); végtelen
<b>élettartam</b>	Ajánlott.: 13,000 oldal Max.: 175 000 oldal
<b>Energiafogyasztás</b>	Max. 150,000/600,000 oldal (dob/developer)
<b>Rendszer méretek (Szé. x Mé. x Ma.)</b>	
(Standard kiépítés)	220–240 V / 50/60 Hz; Kevesebb mint 1.58 kW (rendszer)
	615 x 725 x 779 mm (Standard kiépítés)
	Kb. 76.5 kg (opciók nélkül)

<b>FK-514 Fax kártya</b>	Super G3 fax, digitális fax funkcionalitás
<b>KH-102 billentyűzet tartó</b>	USB billentyűzet elhelyezéséhez
<b>EK-608 USB I/F kit</b>	USB billentyűzet csatlakoztatásához
<b>EK-609 USB I/F kit</b>	USB billentyűzet csatlakoztatásához, Bluetooth
<b>ID kártyaolvasó</b>	Számos kártyatípus támogatása
<b>MK-735 Beépítő egység</b>	Beépítő egység az ID kártyaolvasó számára
<b>AU-102 Biometrikus azonosítás</b>	Ujj-érhálózat alapú azonosítás
<b>SC-508 biztonsági kit</b>	Copy Guard funkció (2 kit szükséges ha a DF-704 itelepítve van)
<b>HD-524 merevlemez tükrözés</b>	biztonsági másolat
<b>BT-C1e Banner tálcá</b>	többlapos banner adagolás
<b>LK-102v3 Kibővített PDF</b>	PDF/A, PDF titkosítás, digitális aláírás
<b>LK-105v4 OCR karakterfelismerő</b>	Kereshető PDF és PPTX, PDF/A (1a)
<b>LK-106 Vonalkód betűkészlet</b>	Natív vonalkód betűkészletek nyomtatása
<b>LK-107 Unicode betűkészlet</b>	Natív unicode betűkészletek nyomtatása
<b>LK-108 OCR A és B betűkészlet</b>	Natív OCR A és B betűkészletek nyomtatása
<b>LK-110v2 Dokumentum formátum konvertáló csomag</b>	Számos fájl formátum támogatása, pl. DOCX, XLSX és PDF/A
<b>LK-111 ThinPrint® kliens</b>	Adattömörítés a hálózati terheltség csökkentése érdekében
<b>LK-115v2 TPM aktiválás</b>	Trusted Platform Modul adattitkosítás védelemhez
<b>UK-211 Bővítő készlet</b>	2 GB memória bővítés frissítésekhez
<b>UK-212 Vezetéknélküli LAN</b>	Vezetéknélküli hálózati adapter és hozzáférési pont
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Vezetéknélküli hálózati adapter
<b>CU-101 Levegőszűrő</b>	Levegőszűrő egység

### NYOMTATÓ TULAJDONSÁGOK

<b>Nyomatási felbontás</b>	1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
<b>Lapleíró nyelvek</b>	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Operációs rendszerek</b>	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS X; Unix; Linux; Citrix
<b>Nyomatási betűkészletek</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Nyomatási funkciók</b>	Direkt -PCL, -PS, -TIFF, -XPS nyomtatás, direkt nyomtatás PDF (v1.7) és titkosított PDF fájllokból, direkt nyomtatás OOXML (docx, xlsx, pptx) kevert média és összemásolás funkciók, „Easy Set”, vízjel, másolatvédelem
<b>Mobil nyomtatás</b>	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcionális); WiFi Direct (opcionális); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS & Android); NFC hitelesítés és párosítás (Android)

**SKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK**

<b>Szkennelési sebesség</b> (fekete-fehér/színes)	Max. 160 kép/perc (opcionális lapadagolóval)
<b>Szkennelési felbontás</b>	Max.: 600 x 600 dpi
<b>Szkennelési módok</b>	Szkennelés e-mail címre (Scan-to-Me), Szkennelés SMB-re (Scan-to-Home), Szkennelés FTP-re, Szkennelés felhasználói fiókba, Szkennelés USB-re, Szkennelés WebDAV-ra, Szkennelés DPWS-re, Hálózati TWAIN szkennelés
<b>Fájl formátumok</b>	TIFF; PDF; kompakt PDF; JPEG; XPS; kompakt XPS; DOCX; XLSX; kereshető PDF; PDF/A; linearizált PDF
<b>Szkennelési célhelyek</b>	2 100 (egyedüli + csoportos); LDAP támogatás
<b>Szkennelési funkciók</b>	Jegyzet (szöveg/idő/dátum) PDF-ben max. 400 munkaprogram, valós idejű előnézet

**MÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK**

<b>Másolási eljárás</b>	Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró technológia
<b>Toner rendszer</b>	Simitri® HD polimerizált toner
<b>Másolási/nyomatási sebesség A4</b>	Max. 36 lap/perc
<b>Másolási/nyomatási sebesség A3</b>	Max. 18 lap/perc
<b>Autoduplex sebesség A4</b>	Max. 36 lap/perc
<b>Első másolat</b>	5.0 másodperc
<b>Felfűtési idő</b>	Kb. 20 másodperc
<b>Másolási felbontás</b>	600 x 600 dpi
<b>Féltónus</b>	256 árnyalat
<b>Másolatok száma</b>	1 – 9,999
<b>Eredeti mérete</b>	A5 – A3
<b>Nagyítás</b>	25–400% akár 0,1%-os lépésekben; automatikus nagyítás
<b>Másolási funkciók</b>	Fejezet; fedlap és lapbeszúrás, próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digitál art, munka memória, poszter mód, képismétlés, átfedés (opcionális), bélyegzés, másolás védelem

**FAX TULAJDONSÁGOK**

<b>Fax standard</b>	G3
<b>Fax átvitel</b>	Analóg i-Fax Színes i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
<b>Fax felbontás</b>	Max. 600 x 600 dpi (ultra finom)
<b>Fax tömörítés</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Fax modem</b>	Max. 33.6 KBps
<b>Fax célhelyek</b>	2 100 (egyedüli + csoportos)
<b>Fax funkciók</b>	Polling, időzített, PC-Fax, bizalmas box-ba vétel, vétel e-mail-be, FTP, SMB, max. 400 munkaprogram

- A feltüntetett adatok A4 papírméretre és 80g/m<sup>2</sup> papírsúlyra vonatkoznak
- Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kelleketeit, alkatrészeket és papírt használjon.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A képek illusztrációk, esetenként opcionális kiegészítőket tartalmazhatnak.
- A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibáért nem felel.
- Minden márkanev a jogos tulajdonosához tartozik.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélyre van szükség.

**FELHASZNÁLÓI FIÓK TULAJDONSÁGOK**

<b>Maximálisan tárolható dokumentumok</b>	Akár 3,000 dokumentum vagy 10,000 oldal
<b>Felhasználói fiók típusok</b>	Publikus Személyes (jelszavas védelemmel) csoport (hitelesítéssel)
<b>Rendszerfiók típusok</b>	Biztonságos nyomtatás Titkosított PDF nyomtatás Fax nyugta Fax polling
<b>Felhasználói fiók funkciók</b>	Újranyomtatás; kombinálás Letöltés Küldés (e-mail/FTP/SMB és Fax) Másolás fiókból fiókba

**RENDSZER TULAJDONSÁGOK**

<b>Biztonság</b>	ISO15408 Common Criteria (bevezetés alatt); IP cím szűrés és port blokkolás, SSL2; SSL3 és TLS1.0 hálózati kommunikáció, IPsec támogatás, IEEE 802.1x támogatás, Felhasználó azonosítás, Azonosított bejelentkezés, Biztonsági nyomtatás, Mervelem felülírás(8 standard típus), Mervelem adattitkosítás (AES 256), Memória adatok automatikus törlése, Bizalmas fax továbbítás, Felhasználói nyomtatási adattitkosítás, Másolat-védelem (jelszó)
<b>Költségfigyelés</b>	1000 felhasználói költséghely Active Directory támogatás (felhasználó név + jelszó + e-mail + SMB mappa) Felhasználói hozzáférés meghatározás Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat) (opció) ID kártyaolvasó (opció)
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass



Nézzé meg a terméket online

