

1. számú melléklet a fakivágási engedélykérelemhez

FAÜLTETÉS MENETE:

□ ÜLTETŐGÖDÖR ELŐKÉSZÍTÉSE: minimális méret 1,5x1,5x1,5 méter, annak fala merőleges (nehéz agyagtalaj esetén felfelé szélesedő kialakítással). A gödör legyen minimum 20 cm-rel szélesebb, mint a fa földlabdája. A kikerülő föld (fel- és altalaj) a gödör mellett kerül deponálásra.

□ FA GÖDÖRBE HELYEZÉSE: a fát a földlabdájánál fogva kell felemelni, szállítani és végül a gödörbe helyezni. A fát tilos megemelni a törzsénél, ágainál fogva! A fát függőlegesre kell beállítani a gödör közepén, úgy, hogy a legtetszetősebb oldala nézzen a legfeltűnőbb irányba. A gyökérnyak vonalát talajszintbe kell helyezni oly módon, hogy cca. 2-3 cm süppedéssel számolni kell. Ekkor kell elhelyezni a fa karókat az ültetőgödörbe, ügyelve arra, hogy azok a földlabdát ne sértsék meg!

□ ÜLTETŐGÖDÖR VISSZATEMETÉSE: a visszatöltés fordított rétegrenddel történik a deponált földből, illetve talajjavítás történik szerves-anyag bekeveréssel, és részleges földcserével. A félig feltöltött ültetőgödörben a földlabda felső részein a madzagokat, drótokat le kell vágni, a zsákvásznat meg kell lazítani, el kell teríteni annak felső részét. A törzsről minden kötöző anyagot el kell távolítani. Visszatöltés során állandó tömörítés szükséges! Ügyelni kell, hogy az elültetett fa mindvégig függőleges maradjon! A teljesen visszatöltött ültetőgödör köré víztányér kialakítása szükséges a terepfelszín felett, 4-5 cm vtg. mulcs fedéssel. A víztányér elkészítését követően alapos és bő beöntözés szükséges – még eső idején is!

□ EGYÉB MŰVELETEK: el kell távolítani minden elhalt, vagy törött ágat a fáról. Rendkívüli meleg idő esetén a levélfelület méretének csökkentése szükséges metszéssel, vagy lefosztással. A fáról minden jeltáblát, címkét, madzagot, drótot el kell távolítani.

FA KARÓZÁSA:

□ 3 darab függőleges fa karóval kell biztosítani a megfelelő tartást az elültetett fa számára. A karókat az uralkodó szélirány figyelembevételével, illetve a kerti utak/épület falsíkjával párhuzamosan kell elhelyezni.

□ Fa karók paraméterei: anyaga csomómentes keményfa/impregnált fenyő, minimum 2,5x2,5 cm átmérőjű (hosszmérettől függ);

□ A karók nem sérthetik a földlabdát.

□ A fa törzsére, a rögzítő hevederek alá kenderfonat/gumitömlő védelem szükséges, min. 1-2 cm vastagságban.

□ Rögzítő hevederek 35-50 mm vtg., fekete színű poliészter anyagúak.

2. számú melléklet a fakivágási engedélykérelemhez – új ültetések tervezett helye

Kivágott fák jelölése

Sorszám	Név	Méret	Darabszám
V1	Nyugati ostorfa	30 cm	1 db
V2	Tölgyfa	70 cm	1 db
V3	Szerb luc	50 cm	1 db

Tervezett fa pótlása

Sorszám	Név	Méret	Darabszám
Ú1	Pinus nigra var. 'Austriaca'	3xi 350/400	1 db
Ú2	Quercus robur 'Fastigiata'	3xi BF 450/500	1 db
Ú3	Acer campestre 'Elsrijk'	3xi SF 30/35	1 db





MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA
CHAMBER OF HUNGARIAN ARCHITECTS

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTJA EL.



AVDH SIGN
Ugyintéző: Kovács Zsoltia

Tárgy: Molnár Gábor Levente, műemléki terület történeti kertek – bejelentés

IGAZOLÁS

Molnár Gábor Levente, 1146 Budapest, Thököly út 150. III/2. sz. alatti lakos műemléki restaurátor szakértői tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentésének tudomásul vétele mellett a Magyar Építész Kamara által vezetett névjegyzékbe

szakértő történeti kertek szakterületen 21-0199
nyilvántartási számon bejegyzem.

A bejelentés előterjesztésének napja 2014. május 20–a, iktatási száma 331/2014 volt.
Tevékenységét határozatlan ideig folytathatja.

Felhívom figyelmét, hogy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban Szolg. tv.) alapján

- a bejelentésben foglalt adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles hatóságomhoz írásban bejelenteni,
- a szolgáltatási tevékenység megszüntetését köteles a Magyar Építész Kamarához a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni.

Tájékoztatom, hogy a szolgáltatás felügyeletét ellátó Magyar Építész Kamara a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 12. § (3) bekezdése alapján eltiltja a tevékenység folytatásától és ezzel egyidejűleg a névjegyzékből törli azt, aki

- a bejelentésben valótlan adatot közölt a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása tekintetében és ezt bármely hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett ellenőrzés igazolja, vagy
- a jogszabályban előírt feltételekkel már nem rendelkezik.


Tájékoztatom, hogy a szolgáltatás felügyeletét ellátó Magyar Építész Kamara a Szolg. tv. 28. § -a alapján törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha:

- az adott szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt jogerősen megtiltották számára az adott szolgáltatási tevékenység folytatását, vagy
- a szolgáltató a szolgáltatási tevékenység megszüntetését bejelentette.

A Szolg. tv. 23. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy a bejelentés megfelel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeknek, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott illeték megfizetésre került.

Az eljárást az R. 3. § a) pontjában biztosított jogkörömben folytattam le a Szolg. tv. és az R. alapján.

Budapest, 2014. május 21.


Kovács Zsoltia
a Magyar Építész Kamara
főtitkára

Erről értesül:

- 1.) Szolgáltató
- 2.) Irattár – Helyben

2014. 05. 22.



Jegyzőkönyv

Tárgy: 1078 Budapest, István utca 2., vihar utáni helyszíni szemle
Készült: 2023. augusztus 7.
Jelen vannak: Vaszari Viktor Beruházási Igazgatóság
Projektmenedzser
Kanász István WHB, Projektigazgató

2023. augusztus 5-én jelentős vihar vonult át az ország felett, mely az Állatorvostudományi Egyetem István utcai területét sem kímélte. A mai napon tett helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy az István utcai telephelyen a „B” és „G” épületek közötti területen lévő fák a jelentős erejű viharos szél okozta gyökérmozgások által ezen a területen vezetett erősáramú kábelt megszakították így az egyetem térvilágításának működését akadályozták. Az érintett vezetékszakaszt áramtalanításra került az életveszélyes helyzet elkerülése miatt. A kialakult havária helyzet feloldása érdekében az említett fák kivágása vált szükségessé, kérjük az életveszély elhárítása végett a kivitelező azonnali intézkedését a fakivágás elvégzése érdekében.

KMF

Állatorvostudományi Egyetem
Beruházási Igazgatóság
projektmenedzser

WHB
Kanász István
projektigazgató

